

## 基本情報(ご記入ください)

ファイル名: 制作社名(担当者): 記入日: 年 月 日

## ドキュメントデータ出力時の指定事項(ご記入ください)

### 欧文フォント・オリジナル外字

- アウトライン化済み    アウトライン化を行わない際には全てのフォントを添付してご入稿ください。  
 添付済み

### オーバープリントの設定

- オーバープリント設定を再現する    ご指示が無い際には墨100%は全て『ノセ』で、墨100%以外の色は『ヌキ』で処理をします。  
 オーバープリントを設定の際は事前に相談の上、添付見本にノセヌキ指定をお願いします。

### ご使用のOS

- MacOS10.2.4~10.2.x    10.3.x    10.4.x    10.5.x    10.6.x    10.7.x    10.8.x    10.9.x    10.10.x    Windows

### プレーンテキストデータ(テキストのみの原稿)

- JIS90字形環境(～MacOS X 10.4/～Windows XP)    ※ご指定がない場合にはレイアウトドキュメントに設定された  
 JIS2004字形環境(MacOS X 10.5～/Windows Vista～)    フォントの字形で処理をします。

## 制作環境情報

以下の制作環境で作成されたドキュメントデータに対応しております。  
 記載のないアプリケーション・日本語フォントを使用の際には事前にご相談ください。

### アプリケーション

**InDesign:** CS.3.0.1・CS2.4.0.5・CS3.5.0.4・CS4.6.0.6・CS5.7.0.4・CS5.5.7.5.3・CS6.8.1.0・CC.9.3.0・CC2014\_x・CC2015\_x  
**Illustrator:** CS.11.0.1・CS2.12.0.1・CS3.13.0.3・CS4.14.0.1・CS5.15.0.3・CS5.1.15.1.1・CS6.16.0.4/16.2.1・CC.17.1.0・CC2014\_x・CC2015\_x  
**Photoshop:** CS.8.0.1・CS2.9.0.2・CS3.10.0.1・CS4.11.0.2・CS5.12.0.5・CS5.1.12.1.1・CS6.13.0.6/13.1.2・CC.14.2.1・CC2014\_x・CC2015\_x  
**QuarkXPress:** 6.5.1・8.5.1・9.5.4.1  
 ※サブバージョンは記載された最新版をご使用ください。新たなアップデートが配布された際はリリース後、一ヶ月程度で対応となります。

### 日本語フォント

記載の日本語フォント以外は出力できません。ご使用の際にはアウトライン化を行ないフォント情報がない状態でご入稿ください。

**OpenType:** モリサワ MORISAWA PASSPORT  
 フォントワークス FONTWORKS LETS  
 大日本スクリーン OpenType Creativeシリーズ Ver.8.0/7.1(OT-00～OT-10) MORISAWA PASSPORTに含まれる書体  
 アドビシステムズ Adobe製品付属の日本語フォント  
**NewCID:** モリサワ リュウミン:L-KL～U-KL・太ミンA101・見出ミンMA31・ゴシックMB101:B,H,U・太ゴB101・見出ゴMB31  
 M中ゴシックBBB・新ゴシック:L,R,M,B,U・じゅん:101,34,501・新正楷書CBSK1・教科書ICA:L,R,M  
 フォントワークス ロダン:L,M,DB,B,EB,UB    マティス:L,M,DB,B,EB,UB    セザンヌ:M,DB,B,EB    スーラ:M,DB,B,EB

## 注意事項

- 全体:** ●添付見本は原寸にて出力を行い必ず添付してご入稿ください。  
 ネットワーク入稿の際は本書をPDF化しデータに合わせてご入稿ください。
- データ:** ●本書はメディア単位ごとに添付してご入稿ください。 ●入稿メディアには出力に必要なデータのみコピーをしてください。  
 ●カンパ出力後に下位バージョンヘダウングレード保存してのご入稿はご遠慮ください。  
 ●レイアウトデータに配置されたデータに使用されているフォントや配置された画像など、孫データの添付忘れにご注意ください。  
 ●InDesignの『SING外字ソリューション』は弊社テストでは文字化けが確認されており使用禁止とさせていただきます。  
 ●IllustratorEPS形式は透明プリセットは『高解像度』を選択、『CMYK PostScriptをRGBファイルに含む』のチェックは外してください。
- 画像:** ●RAW画像の入稿は禁止とさせていただきます。  
 ●EPS画像のオプション項目の『ハーフトーンスクリーン』『トランスファ関数』『ポストスクリプトカラー管理』は使用しないでください。  
 ●EPS\_DCS画像をご使用の際には事前にご相談ください。※EPS\_DCS形式に対して透明効果は適用しないでください。
- フォント:** ●Type1形式の欧文フォントは『ビットマップフォント』及び、『アウトラインフォント』を添付してご入稿ください。  
 ●同名フォントによる文字化け等が発生する可能性があります。『dfont』及び『TrueType』の使用は避けてください。  
 ●TypeKitなどから入手した添付が許可されていない欧文フォントは、アウトライン化を行ってからご入稿ください。  
 ●モリサワやフォントワークスなどの日本語書体が新規リリースされた際は、リリース後一ヶ月程度で対応となります。  
 ●不具合修正などでフォントのバージョンがバージョンアップされる事があります。最新バージョンをご使用ください。

特記事項:

基本情報

ファイル名: 制作社名(担当者): 記入日: 年 月 日

PDFの内容

以下の制作環境で作成されたPDFデータに対応しております。

**アプリケーションPDF**

**PDF形式**  
 PDF/X-1a:2001  
 PDF1.3(PDF/X-1a以外)  
 ※PDFのバージョンは1.3形式のみの対応となります。

**作成アプリケーション**  
 InDesign: CS2・CS3・CS4・CS5・CS5.5・CS6・CC・CC2014・CC2015  
 Illustrator: CS2・CS3・CS4・CS5・CS5.1・CS6・CC・CC2014・CC2015  
 AcrobatDistiller: 5・7・8・9・10・11・15  
 ※Adobeアプリケーションで作成したPDFのみの対応となります。  
 InDesignCS及びDistiller6のPDF作成では不具合が確認されております。

**RIP済みPDF**

**TrueflowでRIPしたPDF**  
 OutlinePDF  
 PolishedPDF  
 ※OutlinePDF-Advanceは事前にご相談ください。

**Trueflow以外でRIPしたPDF**  
 RIP名:  
 Ver.:  
 ※TrueflowRIP以外のPDFは事前にご相談ください。

PDFデータ出力時の指定事項(ご記入ください)

**オーバープリントの設定**

弊社でのオーバープリント設定の処理方法は、PDF内に設定されているオーバープリント設定は全て破棄して『抜き合わせ』で出力いたします。また、Bk100%のオブジェクトはオーバープリントの設定に関わらず、強制的に全て『ノセ』で出力いたします。PDF内のオーバープリント設定を意図的に出力する際には右項目にチェックの上、出力見本に記入してください。

PDFのオーバープリント設定を再現する

Bk100%を強制的にノセにしない

**対応可能カラー**

スポットカラーの有無は右項目にチェックをして、不要な版(カラー)が無いかをご確認ください。スポットカラーを使用の際には事前にご相談ください。

プロセスカラーのみ

プロセスカラー + スポットカラー

アプリケーションPDF作成時の注意事項(チェックシート)

PDFファイルの入稿は完全データ扱いとなり、弊社での文字修正・カラー修正・リサイズ等の変更は一切行えません。ご入稿するPDFファイルの内容が、弊社の出力仕様に添っているか以下の項目をご確認ください。

**単ページで作成**  
 複数ページのレイアウトからPDFファイルを作成する際には、1頁毎の連続ページでPDFファイルを作成してください。

**4辺に同じ裁ち幅のトンボを付加**  
 トンボは必ず付加してください。トンボの裁ち幅は4辺を全て同じ裁ち幅で作成してください(4辺の裁ち幅が異なる場合は最大幅の裁ち幅で4辺を設定してください)。

**紙面要素をセンターに配置**  
 ページサイズのセンターを基点とし面付け処理を行います。ページサイズに対して紙面要素を天地左右センターに配置してください(トンボより外にスケール等がある場合は要注意)。

**使用フォントは埋め込む**  
 フォントは全て埋め込むか、アウトライン化を行ってください。

**セキュリティを設定しない**  
 暗号化等のセキュリティは一切設定しないでください。

**ICCプロファイルは埋め込まない**  
 プロファイル設定はintentとして付加し、ICCプロファイルをPDFファイルに埋め込まないでください。

**出力見本は原寸**  
 添付見本は入稿するPDFファイルから原寸にて出力を行い必ず添付してご入稿ください。

特記事項:

「あんふあん」  
「ぎゅって」  
データ内容確認書

広告主名	広告会社	TEL	-	-
	ご担当者	様	FAX	-
広告内容	制作会社	TEL	-	-
	ご担当者	様	FAX	-
掲載号	月号	弊社担当営業	部	

あんふあん えんじいな 掲載サイズ	<input type="checkbox"/> 全頁	ﾀｲ284mm×ｺｺ210mm	あんふあん掲載エリア			
	<input type="checkbox"/> 表4	ﾀｲ270mm×ｺｺ210mm	首都圏	<input type="checkbox"/> 東京	ネットワーク	<input type="checkbox"/> 北海道
	<input type="checkbox"/> 横1/2	ﾀｲ132mm×ｺｺ190mm		<input type="checkbox"/> 神奈川		<input type="checkbox"/> 東北
	<input type="checkbox"/> 縦1/3	ﾀｲ264mm×ｺｺ170mm		<input type="checkbox"/> 千葉		<input type="checkbox"/> 東海
	<input type="checkbox"/> 見開き	ﾀｲ284mm×ｺｺ420mm		<input type="checkbox"/> 埼玉		<input type="checkbox"/> 関西
<input type="checkbox"/> 全頁	ﾀｲ246mm×ｺｺ182mm	<input type="checkbox"/> 九州				
ぎゅって 掲載サイズ	<input type="checkbox"/> 表4	ﾀｲ234mm×ｺｺ182mm	ぎゅって掲載エリア			
	<input type="checkbox"/> 横1/2	ﾀｲ114mm×ｺｺ165mm	<input type="checkbox"/> 首都圏	<input type="checkbox"/> 東海	<input type="checkbox"/> 関西	
	<input type="checkbox"/> 縦1/3	ﾀｲ229mm×ｺｺ161mm	えんじいな掲載エリア			
	<input type="checkbox"/> 見開き	ﾀｲ246mm×ｺｺ364mm	<input type="checkbox"/> 広島	<input type="checkbox"/> 愛媛(松山)		
添付ハガキ	<input type="checkbox"/> 添付ハガキ	ﾀｲ150mm×ｺｺ100mm				

入稿媒体	CDROM または DVD	CDROM	枚
		DVD	枚

PDFデータ出力時の指定事項(ご記入ください)

オーバープリントの設定

弊社でのオーバープリント設定の処理方法は、PDF内に設定されているオーバープリント設定は全て破棄して『抜き合わせ』で出力いたします。また、Bk100%のオブジェクトはオーバープリントの設定に関わらず、強制的に全て『ノセ』で出力いたします。PDF内のオーバープリント設定を意図的に出力する際には右項目にチェックの上、出力見本に記入してください。

- PDFのオーバープリント設定を再現する
- Bk100%を強制的にノセにしない

対応可能カラー

スポットカラーの有無は右項目にチェックをして、不要な版(カラー)が無いかをご確認ください。スポットカラーを使用の際には事前にご相談ください。

- プロセスカラーのみ
- プロセスカラー + スポットカラー

アプリケーションPDF作成時の注意事項(チェックシート)

PDFファイルの入稿は完全データ扱いとなり、弊社での文字修正・カラー修正・リサイズ等の変更は一切行えません。ご入稿するPDFファイルの内容が、弊社の出力仕様に添っているか以下の項目をご確認ください。

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 単ページで作成<br>複数ページのレイアウトからPDFファイルを作成する際には、1頁毎の連続ページでPDFファイルを作成してください。                                 | <input type="checkbox"/> 使用フォントは埋め込む<br>フォントは全て埋め込むか、アウトライン化を行ってください。                            |
| <input type="checkbox"/> 4辺に同じ裁ち幅のトンボを付加<br>トンボは必ず付加してください。トンボの裁ち幅は4辺を全て同じ裁ち幅で作成してください(4辺の裁ち幅が異なる場合は最大幅の裁ち幅で4辺を設定してください)。    | <input type="checkbox"/> セキュリティを設定しない<br>暗号化等のセキュリティは一切設定しないでください。                               |
| <input type="checkbox"/> 紙面要素をセンターに配置<br>ページサイズのセンターを基点とし面付け処理を行います。ページサイズに対して紙面要素を天地左右センターに配置してください(トンボより外にスケール等がある場合は要注意)。 | <input type="checkbox"/> ICCプロファイルは埋め込まない<br>プロファイル設定はインテントとして付加し、ICCプロファイルをPDFファイルに埋め込まないでください。 |
|  | <input type="checkbox"/> 出力見本は原寸<br>添付見本は入稿するPDFファイルから原寸にて出力を行い必ず添付でご入稿ください。                     |

<Web掲載に関するご注意>

あんふあん(東京版・関西版)、ぎゅって(首都圏版・関西版)、えんじいな(愛媛・松山版)の情報は、電子ブック形式などで、当社および関連のWebサイト上に掲載されることがあります。Web掲載の際に、第三者の著作権、著作者人格権等第三者の権利を侵害する恐れのある場合は事前に許諾を取るなど適切な措置をお願いいたします。Web掲載不可の場合は、必ず右記にチェックを入れてください。

Web掲載は不可